1008401000

IPDMH-V2

IP Desk Master con auricular V2

- Compatible con ICX-AlphaCom, AlphaCom, IC-EDGE y iPBX (SIP)
- Gran pantalla de alto contraste con luz de fondo para una excelente legibilidad.
- Cuatro teclas de navegación dinámicas para acceso rápido a los menús del sistema y entradas de directorio.
- Diez teclas DAK brindan acceso con un solo toque a estaciones, llamadas grupales, monitoreo de audio, zonas de megafonía, canales de radio y líneas telefónicas.
- Actualización, configuración y supervisión remota de software
- Compatible con ONVIF
- Conmutador de datos integrado con funciones avanzadas de red y seguridad
- Alimentado desde el cable de red IP mediante Power over Ethernet (PoE)
- Excelente calidad de audio: códec de gran ancho de banda, cancelación activa de ruido, cancelación de eco acústico y amplificador de alta potencia de salida

Voz HD | Cancelación activa de ruido | Duplex abierto

Descripción

El IPDMH-V2 IP Desktop Master con auricular es una estación de intercomunicación de uso general diseñada para usarse donde una estación de escritorio es la opción más práctica. Cuenta con una gran pantalla de alto contraste con luz de fondo que permite mostrar información importante sobre las conexiones con mucha claridad.

La estación IP admite estándares abiertos y es compatible con ICX-AlphaCom, AlphaCom, IC-EDGE y con iPBXs mediante tecnología SIP. Cuando funciona en modo ICX-AlphaCom, la estación IP admite servicios especiales que solo están disponibles mediante el protocolo CCoIP. Algunos ejemplos de estos servicios son la transmisión de emergencia con anulación de volumen, la integración de CCTV, la prioridad de llamadas, la red multisitio AlphaNet y la programación de eventos Vingtor-Stentofon.

Al igual que todas las estaciones Zenitel, esta estación IP de escritorio ofrece una calidad de audio excelente, gracias a un conjunto de tecnologías avanzadas como filtrado activo de ruido, cancelación de eco acústico, un códec de audio de banda ancha y una salida de audio de alta potencia.

La estación IP tiene un conmutador de datos administrado integrado que proporciona funciones avanzadas de seguridad y redes. El conmutador integrado ofrece compatibilidad con:

- Protección contra acceso no deseado
- Calidad de servicio (QoS) mediante la gestión del tráfico de datos
- Instalación rentable al proporcionar conexiones de red compartidas

Para proporcionar la máxima disponibilidad, la estación cuenta con funciones avanzadas de supervisión. La prueba de línea de la estación detectará si hay fallas en la red o en la electrónica de la estación. Además, la estación admite la prueba de tono, que prueba la ruta de transmisión completa, incluidos el micrófono y el altavoz. El estado de las estaciones se informa a AlphaWeb, así como a sistemas de gestión de terceros mediante SNMP, Syslog u OPC.

Véase también: documentación adicional en wiki.zenitel.com

Dimensiones técnicas

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE



www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE

Especificaciones

GENERAL	
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	225 x 75 x 176 mm
Peso	0,7 kilogramos
Mostrar	Pantalla retroiluminada, 35 x 68 mm (64 x 128 píxeles)
Rango de temperatura	0° C - 55° C
Humedad relativa	< 95% sin condensación
Consumo de energía	Alimentación a través de Ethernet, IEEE 802.3 af, Clase 0 Inactivo 4 W, máx. 8 W
Conectores	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbps
SORBO	RFC 3261, Información SIP (DTMF), RFC 2833 (tono de marcación múltiple)
Protocolos IP	IPv4 - TCP - UDP - HTTPS - TFTP - RTP - RTCP - DHCP - SNMP - DiffServ - TOS – ONVIF - CC oIP® - SIP-RSTP
Protocolos LAN	Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3 af), VLAN (IEEE 802.1pq), Control de acceso a la red (IEEE 802.1x)
Tecnología de audio	Banda ancha 200 Hz - 7 kHz (G.722) Telefonía 3,4 kHz (G.711) Filtrado activo de ruido Cancelación de eco acústico Filtrado activo de ruido Telefonía 3,4 kHz (G.711) Banda ancha 200 Hz - 7 kHz (G.722)
Salida de audio	1,5 vatios, presión de audio de 85 dB a 1 m del altavoz
Gestión y operación	HTTPS (configuración web) DHCP e IP estática Actualización automática de software remota Monitoreo centralizado LED de estado
Funciones avanzadas	Conmutador de datos administrado de dos puertos que admite control de acceso a red y VLAN
Cumplimiento	CE y FCC Parte 15
Protección contra la entrada	IP22
Garantía	Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta un total de 5 años (tarifa adicional)

Accesorios

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

Soporte de pared para escritorio

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE