1490005010

ITSV-5

Teléfono con video IP de alta definición con pantalla de 8"

- 16 líneas con hasta 16 cuentas SIP
- Pantalla táctil capacitiva HD IPS LCD de 8" (1280×800) de 10 puntos
- Cámara inclinable CMOS de 2 megapíxeles incorporada con obturador de privacidad
- Capacidad para realizar conferencias de audio de 12 vías y videoconferencias de 3 vías de 1080p a 30 fps
- Altavoz HD de doble micrófono con reducción de ruido, cancelación de eco avanzada y excelente actuación de doble discurso
- Procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos a 2,0 GHz con 4 GB de RAM y 16 GB de memoria Flash eMMC

Videoportero | SORBO | Bluetooth | IC-EDGE Borde IC | Audio ICX-AlphaCom | Vídeo de voz en alta definición | H.264

Descripción

El ITSV-5 es un potente teléfono con video IP que cuenta con Android 11, una pantalla táctil de 8", telefonía con video HD en tiempo real, WiFi integrado, Bluetooth y más.
Ofrece funciones avanzadas de telefonía SIP e integración lista para usar con nuestras plataformas de intercomunicación IP IC-EDGE e ICX-AlphaCom.

Para más información visita Zenitel Wiki

Dimensiones técnicas



www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com
filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa es Certificado para cumplir con los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propiedad de Zenitel y confidencial. Se prohíbe cualquier divulgación, copia, distribución o uso, a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito con Zenitel. Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, deberá incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE

Especificaciones

GENERAL	
Pantalla gráfica	Pantalla táctil IPS LCD capacitiva (10 puntos) de 8" (1280x800)
Cámara	Cámara CMOS inclinable de 2 megapíxeles con obturador de privacidad, 1080P a 30 fps
Puertos auxiliares	Conector para auriculares RJ9 (que permite EHS con auriculares Plantronics), auriculares estéreo de 3,5 mm con micrófono, puerto USB 3.0, tipo C, salida HDMI, entrada HDMI
Teclas de función	2 teclas táctiles de función VOLUMEN +/-, 3 teclas táctiles dedicadas de Android INICIO, MENÚ y VOLVER
Códec de vídeo	H.263, H.264 BP/MP/HP
Resolución de vídeo	Hasta 1080p
Velocidad de cuadros del vídeo	Hasta 30 fps
Rango de temperatura de funcionamiento	0˚C a +40˚C
Rango de temperatura de almacenamiento	-10˚C a +60˚C
Humedad relativa	10% - 90% sin condensación
Opciones de energía	Alimentación a través de Ethernet (PoE y PoE+) o adaptador de corriente.
Alimentación a través de Ethernet	802.3af Clase 3, 802.3at Clase 4
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V CA 50-60 Hz; Salida 12 V CC 1,5 A
Interfaz de red	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps con PoE/PoE+ integrado
Bluetooth	Integrado, Bluetooth 5 + EDR
Wifi	Integrado, banda dual de 2,4 y 5 GHz con 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, Wi-Fi Display y AirPlay
Seguridad	Contraseñas de nivel de usuario y administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, control de acceso a medios 802.1x, compatibilidad con ranura de seguridad Kensington (Kensington Lock), arranque seguro antipiratería
Protocolos/Estándares	Protocolos de transmisión de datos (RTP), protocolos de transmisión de datos (RTC), protocolos de transmisión de datos (DTS), protocolos de transmisión de datos de red (RDSI ...
Tecnología de audio	Opus de banda ancha, G.722 de banda ancha, G.711µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
	Inglés, alemán, italiano, francés, Español, portugués, ruso,

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE

	Croata, chino, coreano, japonés, checo.
Cumplimiento	FCC: CFR 47 Parte 15 Subparte B Clase B; CFR 47 Parte 15 Subparte C; CFR 47 Parte 15 Subparte E; UL 60950-1 (adaptador de corriente); Parte 68 (HAC) CE: EN55032 Clase B; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62368-1; EN300328; EN301893; EN301489-1; EN301489-17; EN62311; RoHS RCM: AS/ ACIF S040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268 Fuente y receptor HDMI, HAC
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	263 x 174 x 48 (Ancho x Largo x Alto) mm
Peso	1,08 kilogramos
Garantía	Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta un total de 5 años (tarifa adicional)

Accesorios

Soporte de montaje en pared para ITSV-5

Usado con

TCIV-2+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

Vacuna contra la tos ferina 3+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

TCIV-5+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

Vacuna contra la tos ferina 6+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE

Kit de videoportero TKIV+

Módulo de intercomunicación VoIP de Turbine Video

Intercomunicador TEIV-4+ con lector de tarjetas espacio

Vídeo IP extendido de Turbine con RFID

espacio del lector de tarjetas

Intercomunicador con teclado TEIV-1+

Intercomunicador de video IP extendido Turbine con Teclado y pantalla

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE